

QUICKSILVER®

INFLATABLES



WWW.QUICKSILVER-INFLATABLES.COM




Q **UICKSILVER GUMMIBÅTER** er mer enn bare joller og småbåter, de er det perfekte valget når du vil ha bærbar, rimelig moro. De fleste Quicksilver-gummibåtene er raske å montere og raske å stue bort, og den beskjedne størrelsen og lette konstruksjonen gjør at de passer fint i bagasjerommet på bilen eller i et båtoppbevaringsrom.

Uansett om du trenger en jolle for å komme deg inn til land eller en lett, rask og rimelig båt til familieutflukter på innsjøen eller stranden, takler Quicksilver oppblåsbare båter oppgaven. Båtene kommer i mange forskjellige størrelser, dørker og skrogkonstruksjoner. Du kan derfor være sikker på å finne en perfekt løsning uansett bruken du har i tankene.



HOVEDEGENSKAPER.....	4
TENDY 200 / 240	7
AIRDECK 250 / 300 / 320	9
SPORT 250 / 300 / 320	11
SPORT HD 365 / 420 / 470	13
ALU-RIB 270 / 290	15
ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420.....	17
ALU-RIB HYPALON 320 / 350	19
OVERSIKT OVER SERIEN	22
SPESIFIKASJONER.....	24
KONSOLLER.....	26
VALGFRITT UTSTYR	28
TILBEHØR.....	30
ØNSKELISTE.....	32
POWERED BY MERCURY	34

HOVEDEGENSKAPER




1 ● JUSTERBAR (SKYVBAR) BENK



2 ● VENTIL TIL OPPBLÅSING OG UTSLIPP AV LUFT
MED KLISTREMERKE FOR TRYKKET



3 ● STERKE OG SIKRE ÅREGAFLER



4 ● STOR FENDERLIST



5 ● STOR, JUSTERBAR NYLONSTROPP
SOM HOLDER BENSINTANKEN



6 ● SKYVBAR TØMMEVENTIL



BORRELÅSBÅND



LIVLINE



Tendy. Lett, kompakt og pålitelig. Den mest praktiske til bruk på stranden.

- ⊗ 0,7 mm hvit PVC
- ⊗ Stor, svart fenderlist
- ⊗ Justerbart benkesete
- ⊗ Luftfylt dørk eller ribbedørk
- ⊗ Stor, justerbar nylonstropp til å holde bensintanken (modeller med luftfylte gulv)
- ⊗ Oppblåsbar kjøll for bedre kjøreegenskaper (modeller med luftfylte gulv)
- ⊗ Kjøllbeskyttelse
- ⊗ D-sleperinger
- ⊗ Utvendig livline
- ⊗ Bærebag
- ⊗ Dobbeltvirkende håndpumpe
- ⊗ Reparasjonssett (uten lim)
- ⊗ Aluminiumsårer

TENDY	Oppblåsbart gulv		Ribbedørk	
	200	240	200	240
Lengde (m)	2,0	2,4	2,0	2,4
Vekt (kg)	16,8	18,8	21,8	23,8
Maks. ant. personer	2	3	2+1	3
Maks. hk	3,5	4	3,5	4
Emballasjestørrelse (cm)	93x47x20	98x48x25	93x47x20	98x48x25



Hvit

TENDY 200/240



200 TENDY

Ribbedørk



Oppblåsbart gulv



AirDeck. Luksuriøs og romslig jolle til båten.

- ⊗ 0,9 mm hvit PVC
- ⊗ Stor, blå og hvit fenderlist
- ⊗ Justerbart benkesete
- ⊗ AirDeck oppblåsbart gulv
- ⊗ Stor, justerbar nylonstropp til å holde bensintanken
- ⊗ Oppblåsbare kjøler som gir bedre kjøreegenskaper
- ⊗ Kjølbekyttelse
- ⊗ D-sleperinger
- ⊗ Utvendig livline
- ⊗ Flere bærehåndtak
- ⊗ Bærebag
- ⊗ Dobbeltvirkende håndpumpe
- ⊗ Reparasjonssett (uten lim)
- ⊗ Aluminiumsårer

AIRDECK	250	300	320
Lengde (m)	2,49	3,00	3,20
Vekt (kg)	28	37	42
Maks. ant. personer	3+1	4	5
Maks. hk	5	15	20
Emballasjestørrelse (cm)	100x54x25	102x55x24	108x57x25



Hvit

AIRDECK

250 / 300 / 320



300 AIRDECK

Oppblåsbart gulv



Bærehåndtak



Sport. De er kraftige og kompakte og klare til å ta deg ut på eventyr!

- ⊗ 0,9 mm mellomgrå PVC
- ⊗ Stor, svart og hvit fenderlist
- ⊗ Justerbart benkesete
- ⊗ Aluminiumsgulv
- ⊗ Stor, justerbar nylonstropp til å holde bensintanken
- ⊗ Oppblåsbare kjøler som gir bedre kjøreegenskaper
- ⊗ Kjølbekyttelse
- ⊗ D-sleperinger
- ⊗ Utvendig livline
- ⊗ Flere bærehåndtak
- ⊗ Bærebag
- ⊗ Dobbeltvirkende håndpumpe
- ⊗ Reparasjonssett (uten lim)
- ⊗ Aluminiumsårer

SPORT	250	300	320
Lengde (m)	2,49	3,00	3,20
Vekt (kg)	35	49	54
Maks. ant. personer	3+1	4	5
Maks. hk	8	15	20
Emballasjestørrelse (cm)	98x57x22	115x57x22	113x60x25



Mellomgrå

SPORT

250 / 300 / 320



320 SPORT

Aluminiumsgulv



Sport HD. Den perfekte ledsageren til fiske og dykking.

- ⊗ 1,2 mm mellomgrå eller rød PVC
- ⊗ Stor, svart og rød fenderlist
- ⊗ Aluminiumsgulv
- ⊗ Stor, justerbar nylonstropp til å holde bensintanken
- ⊗ Kjølbekyttelse
- ⊗ Forsterkede D-ringer til sleping
- ⊗ Utvendig livline
- ⊗ Flere bærehåndtak
- ⊗ Bærebag
- ⊗ Dobbeltvirkende håndpumpe
- ⊗ Reparasjonssett (uten lim)
- ⊗ Aluminium padleårer

SPORT HD	365	420	470
Lengde (m)	3,65	4,20	4,70
Vekt (kg)	79	115	129
Maks. ant. personer	6	8	10
Maks. hk	25	40	60
Emballasjestørrelse (cm)	135x74x40	135x74x43	135x74x46



Rød

SPORT HD

365 / 420 / 470



470 SPORT HD

Aluminiumsgulv



Mellomgrå

ALU-RIB. Luksuriøs og romslig jolle til båten.

- ⊗ 0,9 mm hvitt PVC-stoff og 2,5 mm i skrog eller 0,9 mm mørkegrått PVC-stoff og 2,5 mm i skrog
- ⊗ Stor sort eller mørkeblå fenderlist med hvit stripe
- ⊗ Justerbart benkesete
- ⊗ V-gulv
- ⊗ Antisklibelegg på dørken
- ⊗ Kjølbekyttelse
- ⊗ Utvendig livline
- ⊗ Forsterkede D-ringer til sleping
- ⊗ Flere bærehåndtak
- ⊗ Dobbeltvirkende håndpumpe
- ⊗ Reparasjonssett (uten lim)
- ⊗ Aluminiumsårer

ALU-RIB PVC	270	290
Lengde (m)	2,70	2,90
Vekt (kg)	38	41
Maks. ant. personer	3	4
Maks. hk	10	15



Hvit

ALU-RIB

270 / 290



290 ALU-RIB



Mørkegrå

V-dørk



ALU-RIB. Komfortabel og stabil under alle værforhold.

- ⊗ 0,9 mm hvitt PVC-stoff og 2,5 mm i skrog eller 0,9 mm mørkegrått PVC-stoff og 2,5 mm i skrog
- ⊗ Stor sort eller mørkeblå fenderlist med hvit stripe
- ⊗ Justerbart benkesete
- ⊗ Dobbeltskrog med flatt gulv
- ⊗ Oppbevaringsrom i baugen (plass til bensintanken)
- ⊗ Antisklibelegg på dørken
- ⊗ Forsterket hekkplate
- ⊗ Løfteøyne til hekkplaten
- ⊗ Forsterkede D-ringer til sleping
- ⊗ Utvendig livline
- ⊗ Flere bærehåndtak
- ⊗ Kjølbekyttelse
- ⊗ Dobbeltvirkende håndpumpe
- ⊗ Reparasjonssett (uten lim)
- ⊗ Aluminiumsårer eller padleårer

ALU-RIB	320	350	380	420
Lengde (m)	3,20	3,50	3,80	4,20
Vekt (kg)	61,3	69	92	115
Maks. ant. personer	5	6	7	8
Maks. hk	20	25	30	40



Mørkegrå


ALU-RIB

320 / 350 / 380 / 420



380 ALU-RIB

Flatt golv



Forsterket hekkplate



Hvit

A LU-RIB Hypalon.

Premiumprodukt for varmere klima!

- ⊗ 0,84 mm kremhvit Hypalon-klut og 2,5 mm hvitt skrog
- ⊗ Stor mørkeblå fenderlist med hvit stripe
- ⊗ Justerbart benkesete
- ⊗ Dobbelskrog med flat dørk
- ⊗ Baugboks (mulig å oppbevare drivstofftanken)
- ⊗ Antisklidørk i Teakimitasjon
- ⊗ Forsterket akterspeil
- ⊗ Løfteøye på akterspeilet
- ⊗ Forsterkede D-ringer til sleping
- ⊗ Utvendig livline
- ⊗ Flere bærehåndtak i Hypalon
- ⊗ Kjølbekyttelse
- ⊗ Dobbeltvirkende håndpumpe
- ⊗ Reparasjonssett (uten lim)
- ⊗ Aluminium padleårer
- ⊗ Bravo overtrykksventil

ALU-RIB Hypalon	320	350
Lengde (m)	3,2	3,5
Vekt (kg)	66,3	73,4
Maks. ant. personer	5	6
Maks. hk	20	25



Kremhvit


ALU-RIB Hypalon

320 / 350



350 ALU-RIB Hypalon

Flatt gulf



Forsterket akterspeil





FINN UT MER



OVERSIKT OVER SERIEN



TENDY 200 / 240



AIRDECK 250 / 300 / 320



SPORT 250 / 300 / 320



ALU-RIB 270 / 290 / 320

































SPORT HD 365 / 420 / 470



350 / 380 / 420

SPESIFIKASJONER

	MODELLER	DØRK	DESIGN-KATEGORI	LENGDE (M)	BREDE (CM)	VEKT (KG)	PERSON-KAPASITET
TENDY	200 TENDY	Ribbedørk	D	2,00	134	21,8	2
		Oppblåsbart gulv	D	2,00	134	16,8	2+1
	240 TENDY	Ribbedørk	D	2,40	134	23,8	3
		Oppblåsbart gulv	D	2,40	134	18,8	3
AIRDECK	250 AIRDECK	Oppblåsbart gulv	D	2,49	152	28	3+1
	300 AIRDECK	Oppblåsbart gulv	C	3,00	152	37	4
	320 AIRDECK	Oppblåsbart gulv	C	3,20	152	42	5
SPORT	250 SPORT	Aluminium	D	2,49	152	35	3+1
	300 SPORT	Aluminium	C	3,00	152	49	4
	320 SPORT	Aluminium	C	3,20	152	54	5
	365 SPORT HD	Aluminium	C	3,65	170	79	6
	420 SPORT HD	Aluminium	C	4,20	192	115	8
	470 SPORT HD	Aluminium	C	4,70	192	129	10
ALU-RIB PVC	270 ALU-RIB	V-gulv	D	2,70	163	38	3
	290 ALU-RIB	V-gulv	D	2,90	163	41	4
	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	61,3	5
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	69	6
	380 ALU-RIB	Aluminium	C	3,80	169	92	7
	420 ALU-RIB	Aluminium	C	4,20	169	115	8
ALU-RIB Hypalon	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	66,3	5
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	73,4	6

MAKS. KAPASITETS-BELASTNING (KG)	MAKS. MOTORVEKT (KG)	MAKS. EFFEKT (HK)	PONTONG-DIAMETER (CM)	ANTALL LUFTKAMRE	AKTER-SPEILSHØYDE	FARGER
330	20	3,5	36	3	S	
330	20	3,5	36	3+Keel+Floor	S	
360	25	4	36	3	S	
390	25	4	36	3+Keel+Floor	S	
400	35	5	42	3+Keel+Floor	S	
425	50	15	42	3+Keel+Floor	S	
475	60	20	42	3+Keel+Floor	S	
400	40	8	42	3+Keel	S	
425	50	15	42	3+Keel	S	
475	60	20	42	3+Keel	S	
725	80	25	44	3+Keel	S	 
1100	100	40	50	3+Keel	L	 
1300	125	60	50	5+Keel	L	 
370	45	10	42	3	S	 
480	50	15	42	3	S	 
570	60	20	42	3	S	 
680	80	25	42	3	S	 
740	90	30	45	3	S	 
1100	100	40	45	4	S	 
570	60	20	42	3	S	
680	80	25	42	3	S	

Hvit



Kremhvít



Mellomgrå



Mørkegrå



Rød



KONSOLLER



1-PERSON PILOTKONSOLL
FCT725



2-PERSON PILOTKONSOLL JOCKEY
FCT880



JOCKEY KONSOLL
SU400

KONSOLLFARGER	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ARTIKKEL NUMMER	8M0162901	8M0162900	8M0162903	8M0162902	8M0162905	8M0162904
PUTE FARGER	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

ANTALL PERSONER	1	2	1
KONSOLLVEKT	25kg	27kg	25kg
KONSOLLENGDE	91.5cm	95cm	111cm
KONSOLLHØYDE	82cm	85cm	91cm
SETEPUTE-BREDDE	72.5cm	88cm	27cm
SETEBREDDE AV BOKS	72.5cm	72.5cm	40cm
SETEHØYDE	50cm	50cm	40cm

QUICKSILVER 320 ALU-RIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUICKSILVER 350 ALU-RIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUICKSILVER 380 ALU-RIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUICKSILVER 420 ALU-RIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**STYREKONSOLL
SU400**



**1-PERSON BENK FCT550
FOR STYREKONSOLL**



**1-PERSON BENK FCT725
FOR STYREKONSOLL**



**2-PERSON BENK FCT880
FOR STYREKONSOLL**

●	●	●	●	●	●	●	●
8M0162909	8M0162908	8M0162907	8M0162906	8M0168453	8M0168454	8M0165076	8M0165061
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

2	1	1	2
17 kg	15.6 kg	18 kg	20.7 kg
65.6 cm	35 cm	35 cm	35 cm
89 cm	78 cm	78 cm	78 cm
40 cm	55 cm	72.5 cm	88 cm
40 cm	55 cm	72.5 cm	72.5 cm
36 cm	45 cm	45 cm	45 cm

●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

VALGFRITT UTSTYR



OPPBEVARINGSROM MED "LEATHER LOOK" FOR ALLE ALU-RIB'S

8M0162896 - Grå-hvit
8M0168455 - Svart-grå




OPPBEVARING UNDER TUFT MED SETEPUTE

8M0162897 - 80x20 cm
8M0162898 - 85x20 cm
8M0162899 - 90x20 cm
8M0175528 - 105x20 cm
8M0175529 - 120x20 cm



MANOMETER FOR HÅNDPUMPE


8M0161869



DOBBLTVIRKENDE HÅNDPUMPE (STANDARD)

8M0148926

TILBEHØR




ELEKTRISK

Bli sett og vær trygg med vårt navigasjonslysssett, og beskytt batteriet mot vannsprut.

Nyt tiden på vannet med å fiske med vårt utvalg av stangholdere og sammenleggbare nett.

FISKE



BENSIN

Attwood bensintanker er perfekte til bruk med utenbordsmotorer og er enkle å tanke.

REDNINGSVEST

Mercurys automatiske redningsvest og Quicksilver redningsvester har en ergonomisk design og er lette.



FORTØYNING

Attwoods sammenleggbare dregger er ideelle til oppblåsbare båter og er enkle å legge sammen. Våre marinetau har høy styrke i forhold til vekten og dekker behovene til båtfolk.



PUMPE

Fjern uønsket vann eller andre væsker sikkert fra båten med vår manuelle lensepumpe.

Gå ombord trygt og komfortabelt med vårt brede utvalg med badetrapper.



SIKKERHET



OPPBEVARING

Oppbevar eiendelene dine med dry bags, og transporter oppblåsbare båter med de lette sjøsettingshjulene.

Gi utenbordsmotoren en effektøkning og gi båten bedre stabilitet og kjøreegenskaper.



ØNSKELISTE

DELENUMMER	BESKRIVELSE	SPESIFIKASJONER	DITT VALG
ELEKTRISK			
14196-7	Sett med bærbare navigasjonslys	352x184x267 mm	<input type="checkbox"/>
9076-1	Batteriboks	-	<input type="checkbox"/>
9084-1	Ventilert batteriboks	381x398x247 mm	<input type="checkbox"/>
9067-1	Ventilert batteriboks	352x184x267 mm	<input type="checkbox"/>
FISKE			
12773-2	Sammenleggbart nett	Medium	<input type="checkbox"/>
5017-6	Oppblåsbar adapterplate til stangholder	-	<input type="checkbox"/>
5014-4	Svart stangholder	-	<input type="checkbox"/>
5010W4	Hvit stangholder	-	<input type="checkbox"/>
BENSIN			
8803i2	Bensintank uten måler	11,4 liter	<input type="checkbox"/>
8806iG2	Bensintank med måler	23,7 liter	<input type="checkbox"/>
8812iG2	Bensintank med måler	45,5 liter	<input type="checkbox"/>
93806UUS7	Universelt drivstoffledningssett	-	<input type="checkbox"/>
11526-3	Stroppsett til bensintank	Til OptiMax 12L og 23L	<input type="checkbox"/>
11512-3	Stroppsett til bensintank	46 liter	<input type="checkbox"/>
REDNINGSVEST			
20811279	Mercury automatic lifejacket junior	100N	<input type="checkbox"/>
20811246	Quicksilver Gulf redningsvest voksen	100N	<input type="checkbox"/>
20811247	Quicksilver Gulf redningsvest voksen (sekk med 4 stk.)	100N	<input type="checkbox"/>
20811249	Mercury automatisk redningsvest voksen	165N	<input type="checkbox"/>
FORTØYNING			
11964-1	Grapnel sammenleggbar dregg	1,36 kg	<input type="checkbox"/>
11966-1	Grapnel sammenleggbar dregg	2,26 kg	<input type="checkbox"/>
11968-1	Grapnel sammenleggbar dregg	3,4 kg	<input type="checkbox"/>
77203004	Grapnel sammenleggbar dregg	4 kg	<input type="checkbox"/>
77203006	Grapnel sammenleggbar dregg	6 kg	<input type="checkbox"/>

DELENUMMER	BESKRIVELSE	SPESIFIKASJONER	DITT VALG
11711-7	Premium hvit fortøyningsline i nylon med tre kordeler	3m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
11706-7	Premium hvit fortøyningsline i nylon med tre kordeler	4,5m - Ø 12mm	<input type="checkbox"/>
11734-1	Hvitt kvalitetsankertau i nylon	30m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
11708-1	Hvitt kvalitetsankertau i nylon	45m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
PUMPE			
11596-2	Manuell lensepumpe	med slange 80cm	<input type="checkbox"/>
SIKKERHET			
11830-2	Sikkerhetssett i øsekar	-	<input type="checkbox"/>
79625102	Totrinns oppblåsbar ombordstigningstrapp	25x99 cm	<input type="checkbox"/>
79625103	Tretrinns oppblåsbar ombordstigningstrapp	25x110 cm	<input type="checkbox"/>
79602103	Tretrinns leder	29x11.5 cm	<input type="checkbox"/>
79602104	Firetrinns leder	29 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
11865-4	Femtrinns leder	29x16.5 cm	<input type="checkbox"/>
OPPBEVARING			
11894-2	Kraftig tørrpose	40liter	<input type="checkbox"/>
11897-2	Kraftig tørrpose	20L	<input type="checkbox"/>
85540174	Sjøsettingshjul hekkmontering	-	<input type="checkbox"/>
RENGJØRINGSPRODUKTER			
30102EU1	Båtrengjøring og beskyttelsesmiddel til oppblåsbare båter	650ml	<input type="checkbox"/>
11807-2	2 i 1 teleskop-børstesett med av- og påbryter for vann, og båtshake		<input type="checkbox"/>
MOTOR			
9400-7	Hydrostabilisator til utenbordsmotorer	50hk →	<input type="checkbox"/>
9401-7	Hydrostabilisator til utenbordsmotorer	→ 50hk	<input type="checkbox"/>

POWERED BY MERCURY

OPPLEV DET BESTE INNEN BÅTLIVET

Når du rigger en Quicksilver oppblåsbar båt med Mercury utenbordsmotor, får du ikke bare den beste motoreffekten du kan kjøpe for penger. Du får også et erfarent team med båtentusiaster som er dedikert til å ta vare på deg. Uansett hvordan du vil bruke båten – til fiske, båtturer eller bare til å slappe av på en solrik dag. Alle i Mercury er her for å sørge for at hvert minutt du bruker på vannet, blir uforglemmelig



2.5-6hk

DET Å VÆRE LETT OG RIMELIG ER IKKE HELE HISTORIEN.

Mercurys 2,5-6 hk FourStrokes er blant de letteste utenbordsmotorene i denne klassen. Det betyr at de er lette å bære og lette å montere. Alle Mercurys bærbare FourStroke-motorer er brukervennlige. De har for eksempel automatiske reverslåsesystem og praktiske, integrerte bensintanker.

8-9.9hk

FORTSATT DEN LETTESTE I SIN KLASSE.

Mercurys 8-9,9 hk FourStroke-modellene er fremdeles de letteste i sin klasse, men det å være lett betyr ikke at vi har tatt snarveier. Våre 8-9,9 hk FourStrokes har en praktisk multifunksjons styrekult som gir enkel én-hånds girskifte.





15 - 20hk

FÅ MER AV ALT

Mer kraft. Mer kontroll. Mer komfort. De Mercury 20 hk og 15 hk FourStroke utenbordsmotorene er utviklet for å gjøre hvert minutt av tiden på vannet til en opplevelse.

BETJENING AV STYREKULTEN MULIG MED BEGGE HENDER

Den sentermonterte styrekulten kan enkelt justeres horisontalt. Gasshåndtaket er reversibelt slik at det kan brukes med høyre eller venstre hånd.



25 - 30hk

DREIEMOMENT VED LAVT TURTALL

Disse 25-30 hk FourStroke-modellen har stort cylindervolum. Det gir ekstremt kraftig dreiemoment ved lave turtall. De har kraften og gassresponsen som trengs for rask akselerasjon og få båten opp i plan.



QUICKSILVER®

INFLATABLES

MODELLÅR 2021



Kvalitetssystemet til
Brunswick Marine in EMEA
er ISO 9001-sertifisert

© 2021 Brunswick Marine in EMEA. Med enerett. 9M0101907

Brunswick Marine in EMEA arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene de utvikler, produserer og distribuerer. Vi gjør alt for å utarbeide oppdaterte salgs- og vedlikeholdsdokumenter. Endringer i spesifikasjonene til motorene, båtene og tilbehøret pågår kontinuerlig.

Denne brosjyren må ikke betraktes som en nøyaktig veiledning med de nyeste spesifikasjonene. Den innebærer heller ikke noe tilbud om salg av en bestemt motor, båt eller et bestemt tilbehør. Distributører og forhandlere er ikke agenter for Brunswick Marine in EMEA eller noen av deres tilknyttede selskaper. De har ingen myndighet til å binde Brunswick Marine in EMEA til noen uttrykkelig avtatte eller representasjon, inkludert, men ikke begrenset til, representasjon forbundet med produkter, salg, bruk eller vedlikehold.

Ikke alle produkter kan leveres i alle land, og enkelte produkter er tilgjengelige bare i begrenset antall. Enkelte produkter som er vist i denne katalogen, er utstyrt med valgfritt ekstrautstyr. Kontakt din lokale forhandler.